ストレートタイプ1

材質

EPDM(エチレンプロピレンゴム)

アルミ A6063BET5

当日出荷 受付16時 RoHS2 適合品

スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。

IQ□-# 050501

エアチューブ ブラケット

小型レギュレータ ブラケット 圧力ゲージ

Zタイプ (結束バンド用)

サドルタイプ

Lタイプ


Zタイプ

タイプ1

ストレート タイプ2 ストレート タイプ3

ステンレス

アルミ



付属品

六角ボルト(鉄/クロメートメッキ白色)…2本 六角ナット(鉄/クロメートメッキ白色)…4個

		-			(T. In (P))
L	Н	В	W	品番	価格(円)
	50			CL100-050	730
100	60	125	145	CL100-060	730
	70			CL100-070	730
	80			CL100-080	730
	90			CL100-090	730
	100			CL100-100	730
	50			CL150-050	900
150	60	175	195	CL150-060	900
	70			CL150-070	900
	80			CL150-080	900
	90			CL150-090	900
	100			CL150-100	900
200	50			CL200-050	1,000
	60			CL200-060	1,000
	70	225	245	CL200-070	1,000
	80			CL200-080	1,000
	90			CL200-090	1,000
	100			CL200-100	1,000
	50			CL250-050	1,150
250	60	275	295	CL250-060	1,150
	70			CL250-070	1,150
	80			CL250-080	1,150
	90			CL250-090	1,150
	100			CL250-100	1,150
300	50			CL300-050	1,300
	60	325	345	CL300-060	1,300
	70			CL300-070	1,300
	80			CL300-080	1,300
	90			CL300-090	1,300
	100			CL300-100	1,300

