
ポルト・ナット


Vブラケット(45°)



ABT-4530-6



ABT-4560-6



■ 技術データ

材 質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

55g 質量

質量 118g


	ブラケット単品・	オプション締結部品セット					
		BNH	CNH	BNHS**2	CNHS**2		
ABT-4530-6	1,000 円/piece	1,050 円/set	1,080 円/set	1,145 円/set	1,150 円/set		
ABT-4560-6	1,500 円/piece	1,600 円/set	1,665 円/set	1,785 円/set	1,795 円/set		
■オブション内容 ABT-4530-6 ■オブション内容							

-77	/_/ri u		ADI-4500-0			
	締結ボルト※3		四角ナット	ナットホルダー		
BNH	APB-06-20 CS-06-18	(1ヶ) (1ヶ)	NSM-06-6 (1ヶ)			
CNH	CSW-06-20 CS-06-18	(1ヶ) (1ヶ)	NSW-00-0 (17)	NH-06-GR (1ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 CSS-06-18	(1ヶ) (1ヶ)	NSMS-06-6 (1ヶ)	NH-UD-GR (17)		
CNHS	CSWS-06-20 CSS-06-18					

	締結ボルト※3		四角ナッ	ト	ナットホルダー		
BNH	APB-06-20 CS-06-18		NSM-06-6	(2+)			
CNH	CSW-06-20 CS-06-18	(2ヶ) (2ヶ)		(27)	NH-06-GR	(2 -	
DAILIC	APBS-06-20	(2ヶ)			NH-U6-GR	(27	

ケ) APBS-06-20 (27) CSS-06-18 (27) NSMS-06-6 (27) CSWS-06-20 (2ケ) CSS-06-18 (2ケ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410·P411)



L =1.414×A-87.5となります。 又、端面にはタップ(M6)加工が必要です。

- 納期詳細 P437
- CAD:IGES•STEP•DXFデータ有。RoHS対応品です。
- ※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。
- ※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、 規格外のブラケットも製作することが可能です。
- ※ 定 価:全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。