179

スタンダードブラケット


ブラケット本体 片端面タップ

締結部品セット

片端面タップ・締結部品セット



ABL-4035-8 (-BK)



オプション

BNH BNH

ABL-4075-8

■ 技術データ

ご注文

方 法

(注文例)

質 A6N01S-T5 材 シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理 表面処理

質量 32g

質量 69g

	ブラケット単品 -	オプション締結部品セット					
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS**2		
ABL-4035-8	350 円/piece	470 円/set	580 円/set	645 円/set	735 円/set		
ABL-4035-8-BK	570 円/piece	710 円/set	_	_	_		
ABL-4075-8	610 円/piece	845 円/set	1,075 円/set	1,205 円/set	1,385 円/set		

ABLE-40-8 ABLE-40-8-T

ABLE-40-8 ABLE-40-8-T

■ 4 /	ショノ内谷		ABL-4035-8			
	締結ボルト※3		四角ナット		ナットホルダー	
BNH	APB-08-20	(2ヶ)	NSM-08-8	(2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	
CNH	CSW-08-20	(2ヶ)	NSW-00-0			(24)
BNHS	APBS-08-20	(2ヶ)	NSMS-08-8	(2ヶ)		(27)
CNHS	CSWS-08-20	(2ヶ)	N3N3-00-0			

■オプション内容 ABL-4075-8						
	締結ボルト※3		四角ナット		ナットホルダー	
BNH	APB-08-20	(4ヶ)	NSM-08-8	(4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	
CNH	CSW-08-20	(4ヶ)	NSW-00-0			
BNHS	APBS-08-20	(4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		NII-00-01((49)	
CNHS	CSWS-08-20	(4ヶ)	8-8U-CIVICKI	(4ケ)		

■オプション内容 ABL-4035-8-BK 締結ボルト※3 四角ナット ナットホルダー BNH APB-08-20-BK(2τ) NSM-08-8 (2τ) NH-08-GR (2τ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410·P411)



● CAD:IGES•STEP•DXFデータ有。RoHS対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、 規格外のブラケットも製作することが可能です。